



Flexcond
Conexiones para Conducciones Flexibles





CATÁLOGO 2006

c/ Melilla, nº 17, Pol. Ind. La Esgaravita • 28805 Alcalá de Henares - Madrid - Spain
Tel: 91.881.39.55 Mobile: 680.434.926 Fax: 91.878.71.73
www.flexcond.com • ec@flexcond.com

ÍNDICE / INDEX

<u>Familia</u>	<u>Family</u>	<u>Página</u>
Norma de Codificación	Code's Norm	3
Cónico - Hembra	Flare - Female	4
Cónico - Macho Fijo	Flare - Fix Male	5
O-Ring 0° Recto Acero	O-Ring 0° Straight Steel	6
O-Ring 0° Recto Aluminio	O-Ring 0° Straight Aluminium	7
O-Ring 45° Acero	O-Ring 45° Steel	8
O-Ring 45° Aluminio	O-Ring 45° Aluminium	9
O-Ring 90° Acero	O-Ring 90° Steel	10
O-Ring 90° Aluminio	O-Ring 90° Aluminium	11
O-Ring Bloque	O-Ring Block	12
O-Ring Fijo	O-Ring Fix	13
O-Ring Métrico	O-Ring Metric	14
Pad	Pad	15
Rotalock	Rotalock	16
Rotalock Bloque	Rotalock Block	17
Unión Acero	Splicer Steel	18
Unión Aluminio	Splicer Aluminium	19
Soldar	Weld on	20
Casquillo	Ferrule	21
Junta Tórica	O-Ring	22
Válvula de Carga	Service port	23
Herramental	Tooling	24
Equivalencia de codificación		25

* Los racores REUSABLES disponibles, están incluidos en cada familia.

* Each family include FIELD ATTACHABLE FITTINGS where availables.

FLEXCOND

MATERIAL	TIPO	BALONA (L)	ÁNGULO	CONEXIÓN	GALGA TUBERÍA	TIPO TUBERÍA	CAMBIO GALGA CASQUILLO	VÁLVULA
A	B	X	X	Y	ZZ	C	++	*
A= Aluminio	R= O-Ring	1= Estándar	0= 90°	S= Sin tuerca	06	N= Estándar	06	V= R-134a
S= Acero	C= Cónico	3= Corta	1= 45°	H= Hembra	08	R= Reducido	08	W= R-12
R= Reusable (Acero)	P= Pad		2= 0°	M= Macho	10		10	
	L= Rotalock		3= 180°	F= Macho fijo	12		12	
	U= Unión			T= Bloque				

NORMA DE CODIFICACIÓN DE RACORES / FITTINGS CODE NORM

MATERIAL	TYPE	PILOT (L)	ANGLE	FIT	HOSE SIZE	HOSE TYPE	STEP UP FERRULE	VALVE
A	B	X	X	Y	ZZ	C	++	*
A= Aluminium	R= O-Ring	1= Standard	0= 90°	S= Without nut	06	N= Standard	06	V= R-134a
S= Steel	C= Flare	3= Short	1= 45°	H= Female	08	R= Small size	08	W= R-12
R= Field Attachable	P= Pad		2= 0°	M= Male	10		10	
	L= Rotalock		3= 180°	F= Fix male	12		12	
	U= Splicer			T= Block				

SL10T08N

Acero - Rotalock - Balona standard - 90° - Bloque - Galga 8 - Manguera normal
Steel -Rotalock - Standard pilot - 90° - Block - Size 8 - Standard hose


SL30T08R

Acero - Rotalock - Balona corta - 90° - Bloque - Galga 8 - Manguera reducida
Steel -Rotalock - Short pilot - 90° - Block - Size 8 - Small size hose

RL10T10N12W

Reusable - Rotalock - Balona standard - 90° - Bloque - Galga 10 Cabeza - Manguera normal - Casquillo Galga 12 - Válvula R12
Field attachable -Rotalock - Standard pilot - 90° - Block - Size 10 Head - Standard hose - Ferrule size 12 - Service port R12

FLEXCOND



Cónico Hembra Flare Female

Notas / Notes:


- * Cincado amarillo o blanco.
- * Ferrule in yellow or white.

- ** Disponible para tubería reducida.
- ** To small size hose available.

ACERO / STEEL

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
0° Recto / Straight						
SC12H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	39	0	3,90
SC12H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	44	0	4,25
SC12H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	58	0	4,75
SC12H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNF	68	0	5,35
45°						
SC11H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	17	19	4,20
SC11H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	26	26	4,70
SC11H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	30	31	5,00
SC11H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNF	30	34	5,55
90°						
SC10H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	32	33	4,25
SC10H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	47	36	4,70
SC10H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	53	49	5,05
SC10H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNF	53	57	5,60
Reusable 0°						
RC12H06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	17	0	8,10
RC12H08	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	25	0	8,70
RC12H10	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	30	0	11,50
RC12H12	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNF	35	0	15,05
Reusable 45°						
RC11H06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	18	18	8,70
RC11H08	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	23	25	9,35
RC11H10	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	28	30	12,20
RC11H12	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNF	31	33	15,95
Reusable 90°						
RC10H06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	18	30	8,75
RC10H08	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	35	32	9,40
RC10H10	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	50	38	12,30
RC10H12	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNF	54	50	16,05

FLEXCOND



Cónico Macho Fijo Fix Male Flare

Notas / Notes:

* Cincado amarillo o blanco.

* Ferrule in yellow or white.


** Disponible para tubería reducida.

** To small size hose available.

ACERO / STEEL

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
0° Recto / Straight						
SC12M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	43	0	4,90
SC12M08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	46	0	5,60
SC12M10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	62	0	6,15
SC12M12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	52	0	6,40
45°						
SC11M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	22	13	5,25
SC11M08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	25	20	5,95
SC11M10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	28	28	6,45
SC11M12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	31	30	6,75
90°						
SC10M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	37	31	5,30
SC10M08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	45	40	6,00
SC10M10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	43	50	6,75
SC10M12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	41	51	7,05

FLEXCOND



* Disponible con balona corta.
* Short pilot available.



O-Ring Recto Straight O-Ring

Notas / Notes:

* Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.

* Step Up Size : Head / Ferrule.

** Cincado amarillo o blanco.

** Ferrule in yellow or white.

*** Disponible para tubería reducida.

*** To small size hose available.


ACERO / STEEL

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	L (mm)	X (mm)	€ Tarifa Price
Cambio Galga / Step up							
SR12H10N12	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	55	4,00
SR12S12N10	12/10	1/2"	---	---	9,8	58	3,40
SR12H10N12V	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	55	7,20
s/Tuerca without/Nut							
SR12S06N	6	5/16"	---	---	7,1	34	2,45
SR12S08N	8	13/32"	---	---	9,8	36	2,50
SR12S10N	10	1/2"	---	---	9,8	44	2,85
SR12S12N	12	5/8"	---	---	9,8	54	3,35
Hembra / Female							
SR12H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	34	2,95
SR12H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	36	3,15
SR12H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	44	3,60
SR12H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	54	4,75
SR12H06NV	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	R-134a	7,1	34	6,40
SR12H08NV	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-134a	9,8	36	6,60
SR12H10NV	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	44	6,80
SR12H12NV	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	R-134a	9,8	54	8,15
Macho / Male							
SR12M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	48	2,95
SR12M08N	8	13/32"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	45	3,15
SR12M10N	10	1/2"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	62	3,75
SR12M12N	12	5/8"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	65	4,85
Reusable Hembra / Female							
RR12H06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	15	8,15
RR12H08	8	5/8"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	19	8,80
RR12H10	10	13/32"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	25	11,30
RR12H12	12	1/2"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	29	12,00
Reusable Macho / Male							
RR12M06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	25	8,10
RR12M08	8	5/8"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	35	8,75
RR12M10	10	13/32"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	37	11,05
RR12M12	12	1/2"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	39	14,55

ALUMINIO / ALUMINIUM

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	L (mm)	X (mm)	€ Tarifa Price
Cambio Galga / Step up							
AR12H10N12	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	55	4,00
AR12S12N10	12/10	1/2"	---	---	9,8	58	3,40
AR12H10N12V	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	55	7,20
Hembra / Female							
AR12H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	34	2,95
AR12H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	36	3,15
AR12H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	44	3,60
AR12H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	54	4,75
AR12H06NV	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	R-134a	7,1	34	6,40
AR12H08NV	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-134a	9,8	36	6,60
AR12H10NV	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	44	6,80
AR12H12NV	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	R-134a	9,8	54	8,15
Macho / Male							
AR12M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	48	2,95
AR12M08N	8	13/32"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	45	3,15
AR12M10N	10	1/2"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	62	3,75
AR12M12N	12	5/8"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	65	4,85
s/Tuerca without/Nut							
AR12S06N	6	5/16"	---	---	7,1	34	2,45
AR12S08N	8	13/32"	---	---	9,8	36	2,50
AR12S10N	10	1/2"	---	---	9,8	44	2,85
AR12S12N	12	5/8"	---	---	9,8	54	3,35

FLEXCOND



* Disponible con balona corta.
* Short pilot available.



O-Ring 45° 45° O-Ring

Notas / Notes:

* Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.

* Step Up Size : Head / Ferrule.

** Cincado amarillo o blanco.

** Ferrule in yellow or white.

*** Disponible para tubería reducida.

*** To small size hose available.


ACERO / STEEL

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	L (mm)	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
Cambio Galga / Step up								
SR11H10N12	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	31	27	4,20
SR11S12N10	12/10	1/2"	---	---	9,8	26	21	3,85
SR11H10N12V	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	31	27	7,45
s/Tuerca without/Nut								
SR11S06N	6	5/16"	---	---	7,1	23	19	2,70
SR11S08N	8	13/32"	---	---	9,8	22	18	2,90
SR11S10N	10	1/2"	---	---	9,8	28	32	3,05
SR11S12N	12	5/8"	---	---	9,8	26	27	3,70
Hembra / Female								
SR11H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	20	18	3,25
SR11H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	25	18	3,55
SR11H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	26	24	3,85
SR11H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	25	23	5,10
SR11H06NV	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	R-134a	7,1	20	18	6,75
SR11H08NV	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-134a	9,8	25	18	7,05
SR11H10NV	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	26	24	7,20
SR11H12NV	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	R-134a	9,8	20	18	8,95
Macho / Male								
SR11M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	20	27	3,35
SR11M08N	8	13/32"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	25	33	3,55
SR11M10N	10	1/2"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	30	33	4,00
SR11M12N	12	5/8"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	35	47	5,25
Reusable Hembra / Female								
RR11H06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	20	18	8,70
RR11H08	8	5/8"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	25	18	9,45
RR11H10	10	13/32"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	26	21	12,00
RR11H12	12	1/2"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	25	23	16,15
Reusable Macho / Male								
RR11M06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	20	27	8,65
RR11M08	8	5/8"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	25	33	9,40
RR11M10	10	13/32"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	30	33	11,65
RR11M12	12	1/2"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	35	47	15,40

ALUMINIO / ALUMINIUM

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	L (mm)	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
Cambio Galga / Step up								
AR11H10N12	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	—	9,8	31	27	4,20
AR11S12N10	12/10	1/2"	—	—	9,8	26	21	3,85
AR11H10N12V	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	31	27	7,45
Hembra / Female								
AR11H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	—	7,1	20	18	3,25
AR11H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	—	9,8	25	18	3,55
AR11H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	—	9,8	26	24	3,85
AR11H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	—	9,8	25	23	5,10
AR11H06NV	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	R-134a	7,1	20	18	6,75
AR11H08NV	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-134a	9,8	25	18	7,05
AR11H10NV	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	26	24	7,20
AR11H12NV	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	R-134a	9,8	20	18	8,95
Macho / Male								
AR11M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	—	7,1	20	27	3,35
AR11M08N	8	13/32"	3/4" - 18 UNS	—	9,8	25	33	3,55
AR11M10N	10	1/2"	7/8" - 18 UNF	—	9,8	30	33	4,00
AR11M12N	12	5/8"	1 1/16" - 16 UNS	—	9,8	35	47	5,25
s/Tuerca without/Nut								
AR11S06N	6	5/16"	—	—	7,1	23	19	2,70
AR11S08N	8	13/32"	—	—	9,8	22	18	2,90
AR11S10N	10	1/2"	—	—	9,8	28	32	3,05
AR11S12N	12	5/8"	—	—	9,8	26	27	3,70

FLEXCOND



* Disponible con balona corta.
* Short pilot available.



O-Ring 90° 90° O-Ring

Notas / Notes:

* Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.
* Step Up Size : Head / Ferrule.

** Cincado amarillo o blanco.
** Ferrule in yellow or white.

*** Disponible para tubería reducida.
*** To small size hose available.


ACERO / STEEL

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	L (mm)	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
Cambio Galga / Step up								
SR10H10N12	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	44	41	4,20
SR10S12N10	12/10	1/2"	---	---	9,8	44	41	4,05
SR10H10N12V	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	44	41	7,45
s/Tuerca without/Nut								
SR10S06N	6	5/16"	---	---	7,1	31	27	2,75
SR10S08N	8	13/32"	---	---	9,8	34	32	2,90
SR10S10N	10	1/2"	---	---	9,8	41	45	3,10
SR10S12N	12	5/8"	---	---	9,8	47	50	3,70
Hembra / Female								
SR10H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	34	31	3,35
SR10H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	42	38	3,55
SR10H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	43	43	3,85
SR10H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	45	50	5,10
SR10H06NV	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	R-134a	7,1	34	31	7,10
SR10H08NV	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-134a	9,8	42	38	7,40
SR10H10NV	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	43	43	7,45
SR10H12NV	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	R-134a	9,8	45	50	9,00
Macho / Male								
SR10M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	35	42	3,35
SR10M08N	8	13/32"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	37	54	3,60
SR10M10N	10	1/2"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	46	57	4,10
SR10M12N	12	5/8"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	46	62	5,30
Reusable Hembra / Female								
RR10H06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	18	30	8,75
RR10H08	8	5/8"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	39	32	9,50
RR10H10	10	13/32"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	43	38	12,05
RR10H12	12	1/2"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	45	50	13,10
Reusable Macho / Male								
RR10M06	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	30	42	8,70
RR10M08	8	5/8"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	32	54	9,45
RR10M10	10	13/32"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	35	57	11,75
RR10M12	12	1/2"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	37	62	15,55

ALUMINIO / ALUMINIUM

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	L (mm)	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
Cambio Galga / Step up								
AR10H10N12	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	44	41	4,20
AR10S12N10	12/10	1/2"	---	---	9,8	44	41	4,05
AR10H10N12V	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	44	41	7,45
Hembra / Female								
AR10H06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	34	31	3,35
AR10H08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	9,8	42	38	3,55
AR10H10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	9,8	43	43	3,85
AR10H12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	9,8	45	50	5,10
AR10H06NV	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	R-134a	7,1	34	31	7,10
AR10H08NV	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-134a	9,8	42	38	7,40
AR10H10NV	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-134a	9,8	43	43	7,45
AR10H12NV	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	R-134a	9,8	45	50	9,00
Macho / Male								
AR10M06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	7,1	35	42	3,35
AR10M08N	8	13/32"	3/4" - 18 UNS	---	9,8	37	54	3,60
AR10M10N	10	1/2"	7/8" - 18 UNF	---	9,8	46	57	4,10
AR10M12N	12	5/8"	1 1/16" - 16 UNS	---	9,8	46	62	5,30
s/Tuerca without/Nut								
AR10S06N	6	5/16"	---	---	7,1	31	27	2,75
AR10S08N	8	13/32"	---	---	9,8	34	32	2,90
AR10S10N	10	1/2"	---	---	9,8	41	45	3,10
AR10S12N	12	5/8"	---	---	9,8	47	50	3,70

FLEXCOND



O-Ring Bloque O-Ring Block

Notas / Notes:

- * Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.
- * Step Up Size : Head / Ferrule.


- ** Cincado amarillo o blanco.
- ** Ferrule in yellow or white.

- *** Disponible para tubería reducida.
- *** To small size hose available.

ACERO / STEEL

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
Cambio Galga / Step up							
SR10T08N10	08/10	1/2"	3/4" - 16 UNF	---	31	20	6,55
SR10T10N12	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	---	34	23	7,50
SR10T08N10W	08/10	1/2"	3/4" - 16 UNF	R-12	31	20	8,65
SR10T10N12W	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-12	34	23	9,30
SR10T08N10V	08/10	1/2"	3/4" - 16 UNF	R-134a	31	20	9,10
SR10T10N12V	10/12	5/8"	7/8" - 14 UNF	R-134a	34	23	11,15
Standard							
SR10T06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	20	18	6,40
SR10T08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	27	20	6,50
SR10T10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	33	21	7,00
SR10T08NW	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-12	27	20	8,25
SR10T10NW	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-12	33	21	8,40
SR10T08NV	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	R-134a	27	20	9,05
SR10T10NV	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	R-134a	33	21	9,05

FLEXCOND



O-Ring Fijo O-Ring Fix


Notas / Notes:

* Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.
* Step Up Size : Head / Ferrule.

** Cincado amarillo o blanco.
** Ferrule in yellow or white

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
Acero / Steel							
0° Recto / Straight							
SR12F06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	53	0	3,70
SR12F08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	59	0	4,80
SR12F10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	78	0	5,35
SR12F12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	72	0	7,00
45°							
SR11F06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	20	38	4,60
SR11F08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	25	42	5,15
SR11F10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	27	52	5,65
SR11F12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	33	62	7,40
90°							
SR10F06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	37	42	4,60
SR10F08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	44	53	5,15
SR10F10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	44	67	5,70
SR10F12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	44	71	7,40
Aluminio / Aluminium							
0° Recto / Straight							
AR12F06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	53	0	3,70
AR12F08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	59	0	4,80
AR12F10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	78	0	5,35
AR12F12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	72	0	7,00
45°							
AR11F06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	20	38	4,60
AR11F08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	25	42	5,15
AR11F10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	27	52	5,65
AR11F12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	33	62	7,40
90°							
AR10F06N	6	5/16"	5/8" - 18 UNF	---	37	42	4,60
AR10F08N	8	13/32"	3/4" - 16 UNF	---	44	53	5,15
AR10F10N	10	1/2"	7/8" - 14 UNF	---	44	67	5,70
AR10F12N	12	5/8"	1 1/16" - 14 UNS	---	44	71	7,40

FLEXCOND



* Disponible con balona corta.
* Short pilot available.



O-Ring Métrico Metric O-Ring

Notas / Notes:

* Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.
* Step Up Size : Head / Ferrule.

** Cincado amarillo o blanco.
** Ferrule in yellow or white.

*** Disponible para tubería reducida.
*** To small size hose available.



Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	-----------------

Acero / Steel


0° Recto / Straight							
SR12H06M	6	5/16"	M16 * 1.5	---	34	0	5,90
SR12H08M	8	13/32"	M20 * 1.5	---	36	0	6,10
SR12H10M	10	1/2"	M22 * 1.5	---	44	0	7,00
SR12H12M	12	5/8"	M28 * 2.0	---	54	0	7,75
45°							
SR11H06M	6	5/16"	M16 * 1.5	---	20	18	6,30
SR11H08M	8	13/32"	M20 * 1.5	---	25	18	6,55
SR11H10M	10	1/2"	M22 * 1.5	---	26	24	7,45
SR11H12M	12	5/8"	M28 * 2.0	---	25	23	8,15
90°							
SR10H06M	6	5/16"	M16 * 1.5	---	34	31	6,30
SR10H08M	8	13/32"	M20 * 1.5	---	42	38	6,60
SR10H10M	10	1/2"	M22 * 1.5	---	43	43	7,35
SR10H12M	12	5/8"	M28 * 2.0	---	45	50	7,95

Aluminio / Aluminium

0° Recto / Straight							
AR12H06M	6	5/16"	M16 * 1.5	---	34	0	5,90
AR12H08M	8	13/32"	M20 * 1.5	---	36	0	6,10
AR12H10M	10	1/2"	M22 * 1.5	---	44	0	7,00
AR12H12M	12	5/8"	M28 * 2.0	---	54	0	7,75
45°							
AR11H06M	6	5/16"	M16 * 1.5	---	20	18	6,30
AR11H08M	8	13/32"	M20 * 1.5	---	25	18	6,55
AR11H10M	10	1/2"	M22 * 1.5	---	26	24	7,45
AR11H12M	12	5/8"	M28 * 2.0	---	25	23	8,15
90°							
AR10H06M	6	5/16"	M16 * 1.5	---	34	31	6,30
AR10H08M	8	13/32"	M20 * 1.5	---	42	38	6,60
AR10H10M	10	1/2"	M22 * 1.5	---	43	43	7,35
AR10H12M	12	5/8"	M28 * 2.0	---	45	50	7,95

FLEXCOND

PAD



Notas / Notes:

- * Cincado amarillo o blanco.
- * Ferrule in yellow or white.

- ** Disponible para tubería reducida.
- ** To small size hose available.

Acero / Steel




Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Ángulo Angle	L (mm)	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
Compresor Harrison							
SP12H08N	8	13/32"	0° Recto / Straight	5	52	0	6,40
SP12H10N	10	1/2"	0° Recto / Straight	5	66	0	7,30
SP11H08N	8	13/32"	45°	5	29	22	6,90
SP11H10N	10	1/2"	45°	5	35	26	7,95
SP10H08N	8	13/32"	90°	5	47	48	6,95
SP10H10N	10	1/2"	90°	5	51	45	8,05
Compresor Sanden							
SP12S08N	8	13/32"	0° Recto / Straight	4,5	52	0	4,30
SP12S10N	10	1/2"	0° Recto / Straight	6	66	0	4,40
SP11S08N	8	13/32"	45°	4,5	29	22	4,75
SP11S10N	10	1/2"	45°	6	35	26	4,75
SP10S08N	8	13/32"	90°	4,5	47	48	4,90
SP10S10N	10	1/2"	90°	6	51	45	4,90
Compresor Zexel							
SP12Z08N	8	13/32"	0° Recto / Straight	5	52	0	4,30
SP12Z10N	10	1/2"	0° Recto / Straight	5	66	0	4,40
SP11Z08N	8	13/32"	45°	5	29	22	4,75
SP11Z10N	10	1/2"	45°	5	35	26	4,75
SP10Z08N	8	13/32"	90°	5	47	48	4,90
SP10Z10N	10	1/2"	90°	5	51	45	4,90
Condensador Tripac							
SP10P08N	6	5/16"	90°	10,9	42	45	3,50
SP10P10N	8	13/32"	90°	10,9	47	48	3,65

Aluminio / Aluminium

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Ángulo Angle	L (mm)	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
Condensador Tripac							
AP10P08N	6	5/16"	90°	10,9	42	45	3,90
AP10P10N	8	13/32"	90°	10,9	47	48	4,05

FLEXCOND



Rotalock

Notas / Notes:

- * Cincado amarillo o blanco.
- * Ferrule in yellow or white.


- ** Disponible para tubería reducida.
- ** To small size hose available.

ACERO / STEEL



Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	Válvula Valve	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
0° Recto / Straight							
SL12H08N	8	13/32"	1" - 14 UNS	---	34	0	4,20
SL12H10N	10	1/2"	1" - 14 UNS	---	44	0	4,35
SL12H12N	12	5/8"	1" - 14 UNS	---	55	0	6,25
SL12H08NW	8	13/32"	1" - 14 UNS	R-12	55	0	6,85
SL12H10NW	10	1/2"	1" - 14 UNS	R-12	50	0	7,30
SL12H12NW	12	5/8"	1" - 14 UNS	R-12	50	0	8,00
SL12H08NV	8	13/32"	1" - 14 UNS	R-134a	55	0	7,65
SL12H10NV	10	1/2"	1" - 14 UNS	R-134a	50	0	7,85
SL12H12NV	12	5/8"	1" - 14 UNS	R-134a	50	0	8,65
45°							
SL11H08N	8	13/32"	1" - 14 UNS	---	26	34	4,65
SL11H10N	10	1/2"	1" - 14 UNS	---	30	45	5,00
SL11H12N	12	5/8"	1" - 14 UNS	---	30	40	7,10
SL11H08NW	8	13/32"	1" - 14 UNS	R-12	30	40	7,75
SL11H10NW	10	1/2"	1" - 14 UNS	R-12	26	34	7,60
SL11H12NW	12	5/8"	1" - 14 UNS	R-12	30	40	8,05
SL11H08NV	8	13/32"	1" - 14 UNS	R-134a	30	40	8,55
SL11H10NV	10	1/2"	1" - 14 UNS	R-134a	26	34	8,20
SL11H12NV	12	5/8"	1" - 14 UNS	R-134a	30	40	9,45
90°							
SL10H08N	8	13/32"	1" - 14 UNS	---	44	34	4,70
SL10H10N	10	1/2"	1" - 14 UNS	---	44	34	5,00
SL10H12N	12	5/8"	1" - 14 UNS	---	41	40	7,15
SL10H08NW	8	13/32"	1" - 14 UNS	R-12	41	40	7,25
SL10H10NW	10	1/2"	1" - 14 UNS	R-12	40	55	7,60
SL10H12NW	12	5/8"	1" - 14 UNS	R-12	40	55	8,90
SL10H08NV	8	13/32"	1" - 14 UNS	R-134a	41	40	8,05
SL10H10NV	10	1/2"	1" - 14 UNS	R-134a	40	55	8,25
SL10H12NV	12	5/8"	1" - 14 UNS	R-134a	40	55	9,55

FLEXCOND



Rotalock bloque Rotalock block

Notas / Notes:

* Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.
* Step Up Size : Head / Ferrule.

** Cincado amarillo o blanco.
** Ferrule in yellow or white

ACERO / STEEL


Standard

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
Sin válvula / Without valve						
SL10T08N	8	13/32"	1" - 14 UNS	20	20	7,35
SL10T10N	10	1/2"	1" - 14 UNS	33	22	7,45
Válvula / valve: R-12						
SL10T08NW	8	13/32"	1" - 14 UNS	20	20	9,50
SL10T10NW	10	1/2"	1" - 14 UNS	33	22	9,60
Válvula / valve: R-134a						
SL10T08NV	8	13/32"	1" - 14 UNS	20	20	9,80
SL10T10NV	10	1/2"	1" - 14 UNS	33	22	9,90

Reusable

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Rosca Thread	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
Válvula / valve: R-12						
RL10T10N12W	10/12	5/8"	1" - 14 UNS	33	22	18,05
Válvula / valve: R-134a						
RL10T10N12V	10/12	5/8"	1" - 14 UNS	33	22	18,35

FLEXCOND



Unión Splicer

Notas / Notes:

* Cambio Galga : Cabeza / Casquillo.
* Step Up Size : Head / Ferrule.

** Cincado amarillo o blanco.

** Ferrule in yellow or white

ACERO / STEEL




Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Válvula Valve	X (mm)	Y (mm)	Tarifa Price
0° Recto / Straight						
SU12S06N	6	5/16"	---	37	0	3,55
SU12S08N	8	13/32"	---	39	0	3,65
SU12S10N	10	1/2"	---	47	0	4,15
SU12S12N	12	5/8"	---	51	0	4,35
SU12S06NW	6	5/16"	R-12	37	16	5,80
SU12S08NW	8	13/32"	R-12	39	21	5,95
SU12S10NW	10	1/2"	R-12	47	23	6,15
SU12S12NW	12	5/8"	R-12	51	26	7,05
SU12S06NV	6	5/16"	R-134a	37	16	7,75
SU12S08NV	8	13/32"	R-134a	39	21	8,25
SU12S10NV	10	1/2"	R-134a	47	23	8,30
SU12S12NV	12	5/8"	R-134a	51	26	8,40
90°						
SU10S06N	6	5/16"	---	35	33	4,20
SU10S08N	8	13/32"	---	35	33	4,30
SU10S10N	10	1/2"	---	41	40	4,40
SU10S12N	12	5/8"	---	46	40	5,00
Triple						
SUT060606N	6	5/16"	---	37	30	6,30
SUT080608N	06/08	5/16"- 13/32"	---	39	30	6,55
SUT080808N	8	13/32"	---	39	34	6,65
SUT101010N	10	1/2"	---	47	53	6,85
SUT121012N	10/12	1/2"- 5/8"	---	51	53	7,15
SUT121212N	12	5/8"	---	51	55	7,40
Reusable 0°						
RU12S06	6	5/16"	---	30	0	10,85
RU12S08	12	5/8"	---	30	0	12,50
RU12S10	8	13/32"	---	30	0	14,40
RU12S12	10	1/2"	---	30	0	19,05

ALUMINIO / ALUMINIUM

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	Válvula Valve	X (mm)	Y (mm)	€ Tarifa Price
0° Recto / Straight						
AU12S06N	6	5/16"	---	37	0	3,55
AU12S08N	8	13/32"	---	39	0	3,65
AU12S10N	10	1/2"	---	47	0	4,15
AU12S12N	12	5/8"	---	51	0	4,35
AU12S06NW	6	5/16"	R-12	37	16	5,80
AU12S08NW	8	13/32"	R-12	39	21	5,95
AU12S10NW	10	1/2"	R-12	47	23	6,15
AU12S12NW	12	5/8"	R-12	51	26	7,05
AU12S06NV	6	5/16"	R-134a	37	16	7,75
AU12S08NV	8	13/32"	R-134a	39	21	8,25
AU12S10NV	10	1/2"	R-134a	47	23	8,30
AU12S12NV	12	5/8"	R-134a	51	26	8,40
90°						
AU10S06N	6	5/16"	---	35	33	4,20
AU10S08N	8	13/32"	---	35	33	4,30
AU10S10N	10	1/2"	---	41	40	4,40
AU10S12N	12	5/8"	---	46	40	5,00
Triple						
AUT060606N	6	5/16"	---	37	30	6,30
AUT080608N	06/08	5/16"- 13/32"	---	39	30	6,55
AUT080808N	8	13/32"	---	39	34	6,65
AUT101010N	10	1/2"	---	47	53	6,85
AUT121012N	10/12	1/2"- 5/8"	---	51	53	7,15
AUT121212N	12	5/8"	---	51	55	7,40

FLEXCOND



**Soldar
Weld on**

Notas / Notes:

* Cincado amarillo o blanco.

* Ferrule in yellow or white


Acero / Steel

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	De (mm)	X (mm)	€ Tarifa Price
Standard					
SU18S06N	6	5/16"	8	40	3,45
SU18S08N	8	13/32"	9,7	46	3,60
SU18S10N	10	1/2"	13	60	3,80
SU18S12N	12	5/8"	15,5	70	3,95
Reducido / Small Size					
SU18S06R	6	5/16"	8	40	3,45
SU18S08R	8	13/32"	9,7	46	3,60
SU18S10R	10	1/2"	13	60	3,80
SU18S12R	12	5/8"	15,5	70	3,95

Aluminio / Aluminium

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	De (mm)	X (mm)	Tarifa Price
Standard					
AU18S06N	6	5/16"	8	40	3,45
AU18S08N	8	13/32"	9,7	46	3,60
AU18S10N	10	1/2"	13	60	3,80
AU18S12N	12	5/8"	15,5	70	3,95
Reducido / Small Size					
AU18S06R	6	5/16"	8	40	3,45
AU18S08R	8	13/32"	9,7	46	3,60
AU18S10R	10	1/2"	13	60	3,80
AU18S12R	12	5/8"	15,5	70	3,95

FLEXCOND



Casquillo Ferrule

Notas / Notes:



- * Cincado amarillo o blanco.
- * Ferrule in yellow or white.

- ** Disponible para tubería reducida.
- ** To small size hose available.

ACERO / STEEL

Código Code	Galga Size	Tubería Hose	L (mm)	Di (mm)	Tarifa Price
Standard					
MFAC06N	6	5/16"	35,6	19,4	0,70
MFAC08N	8	13/32"	35,6	23,5	0,80
MFAC10N	10	1/2"	35,6	26,2	0,85
MFAC12N	12	5/8"	35,6	29,2	0,95
Reducido / Small Size					
MFAC06R	6	5/16"	35,6	15,2	0,70
MFAC08R	8	13/32"	35,6	18	0,80
MFAC10R	10	1/2"	35,6	20	0,85

FLEXCOND



Junta tórica O-Ring

Notas / Notes:

* HNBR


** Verde / green color

*** R-134a & R-12

**** 25 uds / units min.

Código Code	Galga Size	Tubo Tube	Di (mm)	t (mm)	€ Tarifa Price
HNBR					
JF0601	6	3/8"	765	178	0,15
JF0801	8	1/2"	1082	178	0,18
JF1001	10	5/8"	1400	178	0,21
JF1201	12	3/4"	1717	178	0,34

FLEXCOND




Válvula de carga Service port

Notas / Notes:
* Gas R-134a & R-12

Código Code	Presión Pressure	Gas	Tipo Type	€ Tarifa Price
CUERPO / BODY				
VF22003	AP - BP / HP - LP	R12	Acero / Steel	0,79
VF22006	AP - BP / HP - LP	R12	Aluminio	1,64
VF22001	ALTA / HIGH	R134a	Acero / Steel	1,49
VF22002	BAJA / LOW	R134a	Acero / Steel	1,39
VF22004	ALTA / HIGH	R134a	Aluminio	2,02,
VF22005	BAJA / LOW	R134a	Aluminio	1,68
OBÚS / CORE				
OF23001	AP - BP / HP - LP	R134a / R12	Corto / Short	0,43
OF23002	AP - BP / HP - LP	R134a / R12	Largo / Large	1,45
TAPÓN / CAP				
TPV0603	AP - BP / HP - LP	R12	---	0,33
TPV0601	BAJA / LOW	R134a	---	0,42
TPV0602	ALTA / HIGH	R134a	---	0,42

FLEXCOND



Herramental Tooling

Código Code	Denominación Description	Mordazas Crimps	€ Tarifa Price
Máquina / Machine			
HR001	Engatilladora + Mordazas (2 Juegos) Handcrimper + Crimper (2 Kits)	6 - 8 - 10 - 12	1670,00
Recambio / Spare parts			
HR002	Juego de mordazas de grapar 06-08 Crimper kit size 06-08	6 - 8	215,00
HR003	Juego de mordazas de grapar 10-12 Crimper kit size 10-12	10 - 12	215,00
HR004	Plato AC C7TOR Disk AC C7TOR		60,00
HR005	Garras G 06, 08 ACERO (UNIDAD) Crimp G 06, 08 STEEL (UNIT)		20,00
HR005	Garras G 10, 12 ACERO (UNIDAD) Crimp G 10, 12 STEEL (UNIT)		20,00

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO
CÓNICO		ROTALOCK		UNIÓN	
C100206	SC10H06N	L100208	SL10H08N	R130106	SU12S06NV
C100208	SC10H08N	L100210	SL10H10N	R130106R12	SU12S06NW
C100210	SC10H10N	L100212	SL10H12N	R130108	SU12S08NV
C100212	SC10H12N	L100408	SL10H08NW	R130108R12	SU12S08NW
C110206	SC11H06N	L100408	SL10H08NV	R130110	SU12S10NV
C110208	SC11H08N	L100410	SL10H10NW	R130110R12	SU12S10NW
C110210	SC11H10N	L100410	SL10H10NV	R130112	SU12S12NV
C110212	SC11H12N	L100412	SL10H12NW	R130112R12	SU12S12NW
C120206	SC12H06N	L100412	SL10H12NV	R140106	SU12S06N
C120208	SC12H08N	L110208	SL11H08N	R140108	SU12S08N
C120210	SC12H10N	L110210	SL11H10N	R140110	SU12S10N
C120212	SC12H12N	L110212	SL11H12N	R140112	SU12S12N
C100306	SC10M06N	L110408	SL11H08NW	R150106	SU10S06N
C100308	SC10M08N	L110408	SL11H08NV	R150108	SU10S08N
C100310	SC10M10N	L110410	SL11H10NW	R150110	SU10S10N
C100312	SC10M12N	L110410	SL11H10NV	R150112	SU10S12
C110306	SC11M06N	L110412	SL11H12NV	R170106	SUT060606N
C110308	SC11M08N	L110412	SL11H12NW	R170106-08	SUT080608N
C110310	SC11M10N	L120208	SL12H08N	R170108	SUT080808N
C110312	SC11M12N	L120210	SL12H10N	R170110	SUT101010N
C120306	SC12M06N	L120212	SL12H12N	R170110-12	SUT121012N
C120308	SC12M08N	L120408	SL12H08NW	R170112	SUT121212NN
C120310	SC12M10N	L120408	SL12H08NV	CASQUILLOS	
C120312	SC12M12N	L120410	SL12H10NV	MF150106	MFAC06N
PAD		L120410	SL12H10NW	MF150108	MFAC08N
P100108	SP10S08N	L120412	SL12H12NV	MF150110	MFAC10N
P100108.1	SP10Z08N	L120412	SL12H12NW	MF150112	MFAC12N
P100110	SP10S10N	ROTALOCK BLOQUE		MF150306	MFAC06R
P100110.1	SP10Z10N	T100608	SL10T08N	MF150308	MFAC08R
P110108	SP11S08N	T100610	SL10T10N	MF150310	MFAC10R
P110108.1	SP11Z08N	T100708	SL10T08NV	MF150312	MFAC12R
P110110	SP11S10N	T100708R12	SL10T08NW	JUNTAS	
P110110.1	SP11Z10N	T100710	SL10T10NV	JF24001	JF0601
P120108	SP12S08N	T100710R12	SL10T10NW	JF24002	JF0801
P120108.1	SP12Z08N			JF24003	JF1001
P120110	SP12S10N			JF24004	JF1201
P120110.1	SP12Z10N				

CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO	CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO NUEVO
O - R I N G		R 100310	SR10M10N
R 120106	SR12S06N	R 100312	SR10M12N
R 120108	SR12S08N	R 100406	SR10H06NV
R 120110	SR12S10N	R 100408	SR10H08NV
R 120112	SR12S12N	R 100410	SR10H10NV
R 120206	SR12H06N	R 100412	SR10H12NV
R 120208	SR12H08N	C A M B I O D E G A L G A	
R 120210	SR12H10N	R 120110-12	SR12S12N10
R 120212	SR12H12N	R 110110-12	SR11S12N10
R 120306	SR12M06N	R 100110-12	SR10S12N10
R 120308	SR12M08N	R 120210-12T	SR12H10N12
R 120310	SR12M10N	R 110210-12T	SR11H10N12
R 120312	SR12M12N	R 100210-12T	SR10H10N12
R 120406	SR12H06NV	R 120410-12T	SR12H10N12V
R 120408	SR12H08NV	R 110410-12T	SR11H10N12V
R 120410	SR12H10NV	R 100410-12T	SR10H10N12V
R 120412	SR12H12NV	O - R I N G B L O Q U E	
R 110106	SR11S06N	T100206	SR10T06N
R 110108	SR11S08N	T100208	SR10T08N
R 110110	SR11S10N	T100208/10	SR10T08N10
R 110112	SR11S12N	T100210	SR10T10N
R 110206	SR11H06N	T100210/12	SR10T10N12
R 110208	SR11H08N	T100408	SR10T08NV
R 110210	SR11H10N	T100408	SR10T08NW
R 110212	SR11H12N	T100408/10	SR10T08N10V
R 110306	SR11M06N	T100408/10	SR10T08N10W
R 110308	SR11M08N	T100410	SR10T10NW
R 110310	SR11M10N	T100410	SR10T10NV
R 110312	SR11M12N	T100410/12	SR10T10N12W
R 110406	SR11H06NV	T100410/12	SR10T10N12V
R 110408	SR11H08NV	O - R I N G F I J O	
R 110410	SR11H10NV	C 100506	SR10F06N
R 110412	SR11H12NV	C 100508	SR10F08N
R 100106	SR10S06N	C 100510	SR10F10N
R 100108	SR10S08N	C 100512	SR10F12N
R 100110	SR10S10N	C 110506	SR11F06N
R 100112	SR10S12N	C 110508	SR11F08N
R 100206	SR10H06N	C 110510	SR11F10N
R 100208	SR10H08N	C 110512	SR11F12N
R 100210	SR10H10N	C 120506	SR12F06N
R 100212	SR10H12N	C 120508	SR12F08N
R 100306	SR10M06N	C 120510	SR12F10N
R 100308	SR10M08N	C 120512	SR12F12N

FLEXCOND

**REUSABLES
FIELD ATTACHABLE**




**TUBOS RÍGIDOS
TUBING**



**TUBERÍAS ORIGINALES
ORIGINAL PIPES**

**COLECTORES
BUSES HEADERS**



FLEXCOND, S.L.

C/. Melilla, 17 – Pol. Ind. La Esgaravita

28805 Alcalá de Henares

MADRID – ESPAÑA

Tlf.: 91 881 39 55 – Fax: 91 878 71 73

e-mail: flexcond@terra.es

www.infonegocio.com/flexcond